

БОЕВЫЕ НОЖИ

И.А. СКРЫЛЕВ



И.А. Скрылев

БОЕВЫЕ НОЖИ



АСТ ■ АСТРЕЛЬ ■ МОСКВА

ВКМ Владимир

GERZA SCAN

УДК 623.4
ББК 68.8
С45

Популярное издание

Оформитель Шендрик С.Ю.

БОЕВЫЕ НОЖИ

Подписано в печать 09.04.2010. Формат 84x108^{1/32}.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,0.

Доп. тираж 4000 экз. Заказ № 1453и.

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953004 – литература научная и производственная

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.09 г.

Скрылев, И.А.

С45 Боевые ножи / И.А. Скрылев.– М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. – 176 с.: ил.

ISBN 978-5-17-054029-7 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-21265-9 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 978-5-226-01885-5 (ВКТ)

**УДК 623.4
ББК 68.8**

© И.А. Скрылев

© ООО «Издательство Астрель»



ВСТУПЛЕНИЕ

Нож издревле использовался в качестве оружия. Наиболее распространенными были и остаются боевые ножи, выполненные в виде штык-ножей. Для своего времени это была достаточно прогрессивная конструкция, которая давала возможность использовать нож не только в штыковом и рукопашном боях, но и как универсальный инструмент, незаменимый в полевых условиях. Необходимость нанесения эффективного колющего удара во многом определила и конструкцию штык-ножей. Практически во всех странах она была одинакова. Длинный симметричный клинок с двухсторонней или полуторной заточкой. Рукоятка с развитой гардой и элементами крепления к стволу оружия. Такой штык-нож, конечно, несколько уступал клинкам игольчатого типа по боевой эффективности, но подкупал своей универсальностью. Длина клинка была значительна. Иногда на штык-ножи возлагали и дополнительные функции, например, делали переднюю часть клинка расширенной, что повышало рубящие возможности ножа, на обухе нарезали пилу. Такие штык-ножи использовали в саперных частях, и в них инструментальные возможности уже превалировали над боевыми. Постепенно с развитием огнестрельного оружия эта тенденция стала преобладающей.



Классические боевые ножи



ВСТУПЛЕНИЕ

Большая длина штыков времен Первой мировой войны объясняется довольно просто. Оружие не должно было быть короче, чем у потенциального противника, кроме того, винтовка со штыком должна была при штыковой атаке доставать до противника в неудобных местах, например на дне окопа. В эпоху появления новых эффективных видов оружия эта концепция во многом оказалась ошибочной. Оружие с длинным штыком теряло маневренность, а эпоха массовых штыковых атак прошла под напором скорострельных пушек и пулеметов.

Для позиционной войны требовалось другое оружие. Иногда в этом качестве использовалось традиционное холодное оружие, например кинжалы, стилизованные под кавказское оружие, состоявшие на вооружении русской армии в пуле-



Кинжал бекут, состоял на вооружении русской армии в период Первой мировой войны



Стилет-кастет армии США

ВСТУПЛЕНИЕ

метных и артиллерийских расчетах. Менее габаритные модели кавказских кинжалов состояли на вооружении казачьих формирований, в том числе и пластунов, выполнявших роль современного спецназа. Во французской армии укорачивали граненые штыки к винтовкам Лебеля или пользовались самодельными «окопными ножами», изготавливаемыми из толстой проволоки. Причем рукоятка такого суррогатного ножа могла служить неплохим кастетом.

Этот опыт использовался и в других странах. Американская армия ввела в употребление весьма эффективный стилет, рукоятка которого была выполнена в виде кастета. Это оружие было удобно для окопной войны, и его боевые свойства были рассчитаны на колющий удар через толстую одежду. Длина клинка была минимально возможной для эффективного поражения, так как предпочтение отдавалось маневренному оружию.

Позднее от стилетного клинка пришлось отказаться в пользу клинка кинжального типа. Кастет сделали литым из латуни и менее мощным. Тем не менее это специфическое оружие так и не получило особого распространения. Зато о нем вспомнили во время Второй мировой войны, когда английские командос использовали специальный кинжал Fairbairn-Sykes. Длина клинка – 175 мм, общая длина – 285 мм, масса – 270 г. Длинный узкий клинок был рассчитан в основном на колющий удар. Гарда невелика по габаритам, рукоятка достаточно узкая, веретенообразной формы. Ножны из кожи с приспособлением для крепления на элементах снаряжения. Допуска-



Кинжал-кастет, состоявший на вооружении армии США

лось и скрытое ношение, например на ноге. Несмотря на низкую универсальность, это оружие пользовалось большой популярностью не только среди британцев, но и их союзников. Такой кинжал состоял на вооружении французских парашютистов. Подобная конструкция сохраняется до сих пор в боевом ноже MARK II фирмы Gerber. В нем усилены режущие функции, в частности введены стропорезы. Рукоятка из алюминиевого сплава. Такая конструкция позволяет наносить шокирующие удары торцом рукоятки.


Интересен и нож USMC фирмы KA-BAR. Он использовался в основном в корпусе морской пехоты и заслужил уважение не только своими боевыми свойствами, но и многофункциональностью. Этот нож благодаря своей универсальности и конструктивной простоте популярен до сих пор. Конструкция проста: широкий клинок с односторонней заточкой и заточкой скоса, небольшая гарда, наборная рукоятка из кожи,



Кинжал британских Commandos – классика современного боевого ножа



металлическое навершие рукоятки, ножны из кожи. Свое боевое крещение нож получил во время Второй мировой войны и до сих пор используется в различных модификациях. В СССР были разработаны несколько удачных моделей боевых ножей на базе классического финского ножа. Во многом это был результат опыта финской войны. В результате перед Второй мировой войной появился неплохой боевой нож НР (нож разведчика), полностью соответствующий армейским запросам. Клинок с односторонней заточкой, обух со скосом, деревянная рукоятка. Небольшая S-образная гарда, металлическое навершие на рукоятке. Ножны выполнялись из дерева и усиливались металлическими накладками. Такой нож был оптимален для использования в условиях холодного климата и конструктивно во многом напоминал боевой нож фирмы KA-BAR, но был менее массивным и более удобным для использования в стесненных условиях.



Различные модели боевых кинжалов



Другая модель боевого ножа, модификация финки, выпускавшаяся в городе Вача, была немного меньше, но могла успешно использоваться и как оружие, и как хозяйственный нож. Поскольку холодного оружия на фронте не хватало, то в дело шло все, что могло быть полезным, начиная от трофеев и заканчивая самоделками. Штатные ножи имели максимально простую конструкцию, а их разнообразие часто определялось наличием или отсутствием только одной детали: например, десантная финка в отличие от НР-40 не имела гарды, что позволяло переносить такой нож даже в сапоге. Отделка также не отличалась изысканностью: ножны и рукоятки просто красились кузбас-лаком. И это вполне оправдано, так как оружие военного времени не рассчитано на долгое использование. В конце войны в небольшом количестве выпускались ножи так называемого канадского типа, которые внешне напоминали охотничьи и отличались более качественной отделкой. По своим характеристикам они были весьма близки к изделиям фирмы KA-BAR.



Боевые ножи фирмы KA-BAR: постепенное усовершенствование конструкции




ВСТУПЛЕНИЕ

Тем не менее все эти модели использовались ограниченно, главным образом в разведке и специальных подразделениях.

Основным боевым ножом большинства армейских подразделений так и остался штык-нож. Появление автоматического оружия уменьшило его боевое назначение за счет уменьшения веса и габаритов. Кроме того, штык-ножи стали использовать как универсальный инструмент. Так на нем появились кусачки, пилы и другие приспособления. Все это сказывалось на его боевых свойствах и конструктивной надежности.

В конце XX века стало окончательно ясно, что штык-нож является рудиментарным оружием, которое практически не используется в качестве штыка, а в основном используется как нож. При этом элементы крепления штыка к оружию не только усложняют его конструкцию, но и мешают при использовании в качестве ножа. Поэтому во многих странах стали решать эту проблему. Так, американцы создали боевой нож на базе штык-ножа, просто убрав лишние элементы и факти-



Современные боевые ножи европейских фирм



чески сохранив основу конструкции без изменений. Финны изменили конструкцию крепления штыка, приблизив его по внешнему виду к классическому финскому ножу. Затем, убрав крепления к оружию, перешли на новую, более удачную модель М-95, которая является удобным универсальным ножом. Кроме финнов этот нож использует и шведский спецназ.

Впрочем, отказаться от штык-ножа полностью, похоже, пока не решается ни одна армия мира. Так, в американской армии используют штык-нож М-9, который весьма напоминает штык-нож к АКМ. В Великобритании создали оригинальную конструкцию SA80. В нем боевая эффективность осталась на высоте за счет того, что дополнительные функции вынесены на ножны. Хотя полностью от них отказаться довольно трудно. Так, в британской конструкции М-9 и штыках к АКМ перекусывание проволоки осуществ-

ляется за счет стыковки клинка и ножен с помощью специального выступа. Зато на ножнах расположена складная пила. Такая пила обладает гораздо большей эффективностью, чем пила, расположенная на обухе. Тем не менее и этот штык-нож больше напоминает инструмент выживания, чем специализированное холодное оружие.

В СССР последней эффективной боевой моделью оказался нож-штык к АК-47, во многом повторявший конструкции классических моделей времен Второй мировой войны. В сущности, желание создать такой универсальный нож для армии полностью оправдано, ведь в современной войне нож используется как оружие весьма ограниченно, но отказаться от этой функции полностью нельзя. Следовательно, требуется совместить в одном ноже свойства оружия и инструмента.




Штык-нож к АК-47



ВСТУПЛЕНИЕ

Прототипом штык-ножа послужила модель, разработанная для морских разведчиков. Она представляла собой финку с развитой гардой, имевшую интересную конструктивную особенность – рычаг, который можно было состыковать с клинком и получить в результате кусачки. В походном положении рычаг крепился на кожаные ножны.

Эта идея была успешно доработана. На обухе штыка-ножа появилась пила по металлу, которая позволяла при необходимости перепилить стальной прут толщиной 10 мм, причем ее мелкий зуб не мешал нанесению колющего удара и, более того, выполнял роль шокового зуба, увеличивая рану. Рычаг для перекусывания проволоки разместили на ножнах. Гарда получила кольцо для надевания на ствол автомата, а в задней части рукоятки имелась пружинная защелка. Правда, конструкция ножен значительно усложнилась, но это компенсировалось тем, что их снабдили резиновой манжетой, позволяющей перекусывать кусачками провода под напряжением. Рукоятка ножа выполнялась из пластика. Позднее штык-нож существенно модернизировали. Его рукоятка получила другую форму, и в ее передней части появился буртик, который отделял руку от металлических частей гарды. Это было необходимо для обеспечения электроизоляции. Изменения коснулись и конструкции ножен: их упростили и стали изготавливать полностью из пластика. Общая длина штыка-ножа уменьшилась до 270 мм, однако длина клинка осталась прежней – 150 мм. Возможность перекусывать про-



Штык-нож к АКМ



вода под напряжением довольно сильно усложнила конструкцию штыка-ножа. Так, передняя и задняя часть ножа были конструктивно между собою не связаны и крепились только с помощью рукоятки из электроизоляционного материала. Все это вместе с креплением, необходимым для фиксации штыка-ножа на стволе автомата, сделало его довольно сложным.

За универсальность конструкции пришлось платить меньшей эксплуатационной надежностью. Слабыми местами ножа были сочленение клинка и гарды, а также тот участок клинка, где располагалось отверстие для стыковки кусачек. Некоторое противоречие заключается в том, что, с одной стороны, клинок должен иметь максимальную твердость (поскольку призван выполнять функции пилы и кусачек), а с другой — обладать определенной гибкостью. При этом большое количество конструктивных концентраторов напряжения делает его довольно ломким. Такой штык-нож практически нельзя использовать как метательное оружие, ведь если при броске удар приходится под небольшим углом, то тяжелая рукоятка начинает изгибать клинок, и он ломается.

Тем не менее эта модель пользовалась огромной популярностью. Штык-ножи такого типа состояли на вооружении армий стран Варшавского договора, а международная торговля советским оружием распространила их по всему миру. Доста-



Штык-нож к АК-74



Современный вариант штык-ножа

точно сказать, что немцы приняли этот штык-нож для своей новейшей винтовки (из самых прагматичных соображений, так как на складах остались большие запасы от армии ГДР). Подобные модели выпускали и потенциальные противники. Достаточно взглянуть на штык-нож М-9 американской компании Buck, чтобы понять принципиальное единство этих конструкций. Разница лишь в том, что американский нож выполнен более массивным, но на практике – это скорее недостаток, чем достоинство.

Позднее для нового автомата АК-74 разработали упрощенную модификацию штык-ножа. Изменилась форма рукоятки и клинка, но общая концепция осталась прежней. Рукоятка и ножны стали черного цвета (до этого использовался пластик яркой раскраски, демаскировавший бойца).


Поздние модели штык-ножей уже не могли эффективно выполнять роль боевого ножа. Поэтому для спецподразделений создали новую модель ножа разведчика НР-1. Он во многом напоминал своих предшественников НР-40 и НР-43, но в нем ясно были видны черты штык-ножей к автомату Калашникова. Клинок со скосом в передней части, на обухе пила по металлу, рукоятка с емкостью под НАЗ (необходимый аварийный запас) из ударопрочной пластмассы зеленого цвета, двухсторонняя гарда. Ножны выполнены из пластика со встроенными кусачками. Все металлические части темного цвета (до этого отечественное холодное оружие имело бле-

стоящие клинки и ярко-оранжевые рукоятки, все это демаскировало бойца). Нож имел два варианта крепления: либо на ремне, посредством съемной петли, либо на ноге, с помощью резиновых ремней со специальными замками. Эта конструктивная особенность позволяла использовать его в качестве подводного ножа, чем довольно часто пользовались боевые пловцы, заменяя им менее удачный НВУ.

Для разведывательно-диверсионных групп выпускали и специальные, стреляющие и метательные ножи. Первоначально в этой роли выступали довольно примитивные модели пружинного типа. Такой нож можно было использовать и как обычный, а в случае необходимости клинок под действием пружины выбрасывался вперед и по-



Нож разведчика НР-1




Ножны к ножу разведчика НР-1

ВСТУПЛЕНИЕ

ражал цель на дистанции 3–5 м. Так как сам клинок мог лететь намного дальше, то об этих ножах ходили легенды, что ими можно поразить цель на расстоянии 20–30 м. На самом же деле их возможности намного скромнее, просто многие путают дальность полета клинка и дистанцию, на которой сохраняются его поражающие свойства. После выстрела такой нож превращается в обычную дубинку, благодаря металлическим ножнам, которые также гарантируют, что оружие не выстрелит случайно. Для надежности переноски в заряженном состоянии спусковой механизм блокируется чекой с кольцом, как на ручной гранате. Второй гарантией безопасности служат прочные металлические ножны, одев которые, нож можно исполь-




Нож разведчика НР-2



Ножны к ножу разведчика НР-2 с подвеской на пояс

зовать как дубинку и после вылета клинка. Выпускалось несколько модификаций такого ножа, отличающихся спусковым механизмом. Но они так и не получили широкого распространения, поскольку эффективность такого метательного оружия довольно невысока, а вот использовать его довольно неудобно и даже опасно, так как оно постоянно заряжено. Одна из тенденций в конструировании современных боевых ножей – скрещивание их с ножами для выживания. Поэтому многие современные модели имеют расширенные инструментальные возможности. Часто одна и та же модель может существовать в двух видах. Например, армейский нож австрийской фирмы Glock имеет максимально простую конструкцию: клинок с небольшим скосом, металлическая гарда, рукоятка из пластика. В рукоятке имеется небольшая емкость, закрываемая заглушкой, которую теоретически можно использовать для размещения НАЗ. Ножны из пластика с пружинным фиксатором ножа. Есть и другая модификация этого ножа, которая отличается только наличием на обухе двухрядной пилы. Этот нож послужил прообразом для создания отечественного боевого ножа ОЦ-4, состоящего на вооружении в МВД. Как ни странно, для спецподразделений МВД в России было создано достаточно много самых разнообразных ножей, в которых видны следы конструкции ножа для выживания. Это НД-90, «Булат», «Кобра» и некоторые другие. Для



Нож ОЦ-4, изготовленный в Туле

армии были разработаны ножи «Эльф», «Басурманин», «Оборотень», «Катран». Все они в той или иной степени совмещали функции боевого ножа и ножа для выживания. Свои особенности имеют ножи, выполненные для боевых пловцов. В них приходится сочетать возможности ножа и ножа для выживания.

Следующим направлением в развитии боевых ножей явилось создание упрощенных моделей. Например, максимально простыми по конструкции являются ножи шведской фирмы Fällkniven: клинок с цельным хвостовиком, проходящим на всю длину рукоятки, рукоятка из жесткого резинопластика, выполненная заодно с боевыми упорами, и пустотелая заклепка, служащая в качестве элемента крепления и отверстия под темляк. Выступающий металл хвостовика рукоятки служит для нанесения шокирующих ударов. Некоторые производители, например американская фирма ЕК, пошли еще дальше. У них рукоятку заменяют несколько слоев намотанного шнура. Другой вариант решения проблемы – накладная рукоятка, крепящаяся на винтах или заклепках. Такой подход



Боевые ножи/ножи для выживания «Эльф» и «Оборотень»


становится все более популярным, так как при этом варианте монтажа рукоятки нож получается максимально прочным и простым в изготовлении.

Модернизации подверглись и клинки, выполненные в стиле танто. Так, например, кончик современных ножей, выполненных в этом стиле, может быть опущен, что улучшает возможность нанесения колющего удара. Клинок может иметь полуторную или двухстороннюю заточку. Такой нож, в отличие от классического танто, может применяться для удара любой стороной.

В боевых ножах постепенно происходит уменьшение акцента на колющий удар. Действительно, применение ножа как колющего оружия во многом сложилось исторически. Тем не менее нанесение



Нож фирмы ЕК, упрощенной конструкции



Нож боевого пловца. В этой конструкции совмещены черты боевого ножа и ножа для подводного плавания

колющего удара не всегда эффективно. Появление на вооружении бронежилетов и разгрузочных систем в карманах, в которых располагаются снаряжение и боеприпасы, еще более снизило вероятность летального поражения при колющем ударе. Почти все наиболее уязвимые области оказались прикрытыми. Все это сказалось и на конструкции современных боевых ножей. Длина клинка стала в пределах 180–150 мм. В наиболее продвинутых моделях клинки еще короче – 140–120 мм – и шире. Заточка, как правило, полуторная. Гарда односторонняя и уменьшенная по габаритам, так как нет нужды в усиленном колющем ударе. Основное боевое поражение наносится при режущих ударах в шею, пах, конечности. Увеличение ширины клинка позволяет усилить кровопотерю при неглубоком поражении. Пример такого подхода к современным ножам – ножи серии IMPACT фирмы KA-BAR.



Боевые ножи фирмы SOG

Сфера боевого применения ножа в современных условиях постоянно сужается, но не исчезает совсем. Действительно, появившееся бесшумное оружие обеспечило решение многих задач, для которых ранее применялся нож, но даже такое совершенное оружие не может вытеснить боевой нож полностью. Нож незаменим при ведении боя в стесненных условиях: в городе, подземных коммуникациях, на техногенных объектах и в транспортных средствах. То есть там, где использование огнестрельного оружия опасно или неудобно. Поэтому кроме боевых ножей для полевого использования стали появляться уменьшенные модели, рассчитанные на городское использование. Они менее универсальны, но имеют уменьшенные габариты: длина клинка 100–110 мм. У таких ножей, как правило, вид небольшого кинжала с двухсторонней



Боевой нож «Булат»



Боевой нож фирмы Jungle для использования в городской среде, рассчитан на скрытое ношение

заточкой, хотя сейчас появляются модели с заточкой типа японского танто. Как правило, при создании таких ножей большое внимание уделяется возможности их скрытого ношения и мгновенного извлечения. Некоторые образцы рассчитаны на использование в качестве метательного оружия, но на короткие дистанции, до 3 м. Нож в основном используют как режущий инструмент, хотя он сохраняет возможность нанесения укола. Такие ножи становятся все более популярными у охранных структур: часто возможности использования огнестрельного оружия весьма ограничены, например при нападении в толпе, стрелять практически нельзя, в такой ситуации небольшой клинок и может оказать неоценимую услугу. Такой подход сказывается и на конструкции специальных боевых ножей, например, перенос серейторной заточки с задней части клинка на переднюю позволяет нанести тяжелую резаную рану.

Особняком стоят ножи для скрытого ношения, выполненные из неметаллических материалов. Их появление – закономерный результат повышения мер безопасности, в том числе внедрения металлоискателей. Такие ножи выполняются, как правило, из специального пластика и рассчитаны в основном на



Боевые финки серии «Смерш»



ВСТУПЛЕНИЕ

колющий удар. Некоторые модели имеют специальную конструкцию клинка с волнообразной заточкой и обладают ограниченными режущими свойствами. Во всяком случае, этих возможностей вполне хватает для нанесения серьезного пореза. Тем не менее оружие, основанное на колющем ударе, не сдает свои позиции окончательно. Оно оказывается достаточно эффективным при ведении контрпартизанской войны, где у повстанческих подразделений, как правило, нет защитного снаряжения. Так, например, в боевых действиях в Чечне используются ножи серии «Смерш». Такой нож имеет небольшие габариты и вес, удобен при размещении на экипировке, хорошо сочетает возможности нанесения колющего и режущего удара. Универсален как боевой и хозяйственный нож. Имеет надежное крепление, вынимается быстро и бесшумно, что важно при проведении специальных операций. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и традиционность такого оружия, и то, что он используется хорошо подготовленными профессионалами, знающими, куда надо бить. Разнообразие условий современной войны во многом диктует конструктивные особенности современного боевого ножа. Естественно, разработчики стараются, используя опыт предшественников, создать нож с повышенными боевыми характеристиками. Так, например, новейший боевой нож «Каратель» в своей конструкции несет элементы нескольких известных моделей, хотя на первый взгляд они не выражены. Так, клинок имеет удобную в применении полуторную заточку. Причем заточка выполнена дифференцированно. Нижняя кромка режущая, верхняя – рубящая. Клинок длиной 160 мм, сравнительно узкий, немного расширенный в средней части. При этом в клинке хорошо заметны элементы малайского крисса, в котором узкий тонкий клинок создавал широкую рану за счет своей волнообразности. В «Карателе» три волны, и их распределение не случайно. Так, волна на обухе усиливает рубящую кромку клинка. Внутренняя режущая кромка, наоборот, вогнута в средней части и обладает эффектом серпа при режущем ударе. Вся конструкция выполнена максимально жесткой и легкой. Толщина обуха достигает 6 мм, но плавно сужается к передней части. Выборка дола с двух сторон уменьшает сечение клинка и придает ему жесткость, одновременно уменьшая вес. Конструкция гарды



рассчитана на возможность перехвата клинка противника, с другой стороны, оптимальна для работы хватом, когда большой палец лежит на скосе гарды. Кроме того, подпальцевая выемка перед гардой и упор на обухе дают возможность для перехвата клинка при выполнении рабочих функций, что делает нож более универсальным и пригодным к использованию в качестве инструмента. Рукоятка объемная, из нескользящего материала. Навершие рукоятки хорошо фиксирует нож в руке и пригодно для шокирующих ударов. Нож выполнен из специальной стали, имеет антибликовое покрытие. Ножны из качественной кожи с внутренним пластиковым вкладышем, имеют несколько элементов для крепления на экипировке.

Еще дальше пошли разработчики американского ножа MARK V ATAC, выпускаемого фирмой Masters of Defence. Этот нож по форме клинка во многом напоминает российскую конструкцию, но форма гарды с двумя загнутыми вперед заостренными «рогами» заимствована от японского сая. Такие «рога» не только эффективно фиксируют оружие про-



Боевой нож тычкового типа



ВСТУПЛЕНИЕ

тивника и дают возможность его выбить, но и сами по себе служат поражающими элементами. Рукоятка имеет участки со специальным фрикционным напылением. Эти участки позволяют надежно удерживать нож в специальных защитных перчатках. Нечто подобное применялось на японском оружии, рукоятки которого для снижения скольжения часто обтягивали кожей акулы или ската. Как видим, старые идеи воплощаются в самых новейших конструкциях боевых ножей.

Особняком стоят боевые ножи для самообороны гражданского населения. Причина в том, что таким ножом, как правило, пользуется малоподготовленный человек, у которого возникает психологический барьер при применении оружия. Поэтому ножом для самообороны наносятся эффективные, но неопасные для жизни поверхностные ранения. Еще



Тычковый нож, замаскированный под ременную пряжку





ВСТУПЛЕНИЕ

одним критерием качества гражданского ножа для самообороны являются небольшие габариты и вес. Важным в конструкции такого оружия считается его удобное и по возможности скрытое размещение, позволяющее использовать эффект внезапности. Как правило, такие ножи имеют форму небольшого кинжала или когтя. Для надежности удержания ножа в руке кроме удобной рукоятки часто используется отверстие в клинке, в которое вставляется палец. Клинки когтеобразной формы часто рассчитаны только на режущее воздействие и затачиваются только по внутренней кромке. Еще одно направление таких ножей – это ножи тычкового типа. В них длина клинка максимально уменьшена за счет того, что рукоятка располагается перпендикулярно клинку. Такая конструкция обеспечивает сильный колющий удар, а также дает возможность для нанесения секущих ударов. Заточка клинка обычно обоюдоострая или полуторная.

Ножи самообороны для уменьшения размеров и улучшения скрытности при переноске часто имеют скелетную конструкцию. Обычно такие ножи переносят на поясе, причем часто в горизонтальном положении, что делает их практически незаметными. Некоторые модели рассчитаны для ношения на



Малогобаритные ножи для скрытого ношения



шнурке на шее. Такой нож удобно выхватывается любой рукой. Естественно, что возможность быстрого выхватывания и надежной фиксации при переноске обеспечивается конструкцией ножен. Для этой цели все чаще используют упругие материалы для ножен, но иногда в конструкцию вводят специальные пружинные фиксаторы. Типичный пример – небольшой шейный нож фирмы Smith&Wesson. Небольшой клинок, скелетная конструкция, но с пластиковыми элементами, повышающими эргономику рукоятки. Фиксация клинка в ножнах из пластика осуществляется за счет упругости материала. Переносится на шее на специальной цепочке с ограниченной прочностью на разрыв (чтобы не повредить шею). В ножны встроен свисток. Такой нож рекомендуется использовать как нож полицейского и как гражданский нож самообороны.



Нож-керамбит для самообороны с когтевидным клинком, выпускаемый фирмой Smith&Wesson



VÖKER / Германия /

**БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ ЕВРОПЫ**



Модель A-F MINI-SMATCHET 120533



Длина ножа 228 мм
Длина клинка 123 мм
Масса ножа 210 г
Клинок сталь 440C

Заточка клинка
двухсторонняя
Твердость по шкале
Роквелла 58 ед.

Модель A-F BOOT 120546



Длина ножа 228 мм
Длина клинка 123 мм
Масса ножа 170 г
Клинок сталь 440C

Заточка клинка
двухсторонняя
Твердость по шкале
Роквелла 58 ед.





ВÖKER /Германия/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ ЕВРОПЫ



Модель A-F COMBAT II 120543AF



Длина ножа 272 мм
Длина клинка 150 мм
Масса ножа 245 г
Клинок сталь 440C

Заточка клинка
двухсторонняя
Твердость по шкале
Роквелла 58 ед.

Модель A-F COMBAT I 120543AFS



Длина ножа 272 мм
Длина клинка 150 мм
Масса ножа 245 г
Клинок сталь 440C

Заточка клинка
двухсторонняя, с серейтором
Твердость по шкале
Роквелла 58 ед.





VÖKER / Германия/

**БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ ЕВРОПЫ**



Модель A-F UTILITY I 120544AFS



Длина ножа 272 мм
Длина клинка 150 мм
Масса ножа 245 г
Клинок сталь 440C

Заточка клинка
полуторная, с серейтором
Твердость по шкале
Роквелла 58 ед.

Модель A-F UTILITY II 120544AF



Длина ножа 272 мм
Длина клинка 150 мм
Масса ножа 245 г
Клинок сталь 440C

Заточка клинка
полуторная
Твердость по шкале
Роквелла 58 ед.



**Модель EFD**

EFD – новая модель тактического складного ножа. По сути, это вариант известной модели AFD с несколько измененным дизайном клинка и рукоятки. В результате получился интересный небольшой складной нож с расширенными боевыми функциями, но не с обоюдоострой, а с полуторной заточкой. Роль гарды играют выступы самого клинка. Это довольно распространенное решение. Хотя, конечно, при небольшой толщине такой гарды (3,5–4 мм) ее сложно считать эффективным боевым упором при сильном колющем ударе, но это лучше, чем ничего. Кроме того, сама форма рукоятки и ее рифление способствуют надежному удержанию ножа в руке.

Назначение ножа боевой складной нож

Длина ножа 239 мм

Длина клинка 102 мм

Масса ножа 180 г

Клинок сталь 440C

Форма клинка симметричная, кинжального типа

Заточка клинка полуторная, с затупленной режущей кромкой на обухе клинка

Рукоятка цельнометаллическая

Накладки на рукоятку алюминиевый сплав

Замок линейного типа





PUMA /Германия/

**БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ ЕВРОПЫ**



Модель 132000



Длина ножа 312 мм
Длина клинка 170 мм
Масса 325 г

Рукоятка ножа
пластик ABS
Заточка полуторная





Модель BOWIE JR NATO



Длина клинка 150 мм
Длина рукоятки 125 мм

Гарда и наверхие металл
Рукоятка полиамид

Модель BOWIE NATO



Длина клинка 185 мм
Длина рукоятки 125 мм

Гарда и наверхие металл
Рукоятка полиамид





АІТОР /Испания/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ ЕВРОПЫ



Модель BOWIE MAGNUM NATO



Длина клинка 220 мм
Длина рукоятки 125 мм

Гарда и навершие металл
Рукоятка полиамид





AITOR / Испания/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ ЕВРОПЫ



Модель EL MONTERO



Длина клинка 220 мм
Длина рукоятки 125 мм
Заточка клинка полуторная

Рукоятка дерево
Ножны кожа





АІТОР /Испания/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ ЕВРОПЫ



Модель **OSO BLANCO**



Длина клинка 185 мм
Длина рукоятки 125 мм
Заточка клинка полуторная

Рукоятка дерево
Ножны пластик



35





AITOR /Испания/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ ЕВРОПЫ



Модель **OSO NEGRO**



Длина клинка 185 мм
Длина рукоятки 125 мм
Заточка клинка полуторная

Рукоятка полиамид
Ножны пластик





Модель RANGER

Модель RANGER выполнена на базе ножа для выживания. Выпускается в двух вариантах: с антибликовой обработкой и темным покрытием.



Длина клинка 155 мм
Длина рукоятки 130 мм
Масса ножа 300 г

Заточка клинка полуторная
Ножны текстиль





АІТОR /Испания/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ ЕВРОПЫ



Модель WARRIOR



Длина клинка 155 мм
Длина рукоятки 115 мм
Масса ножа 230 г

Заточка клинка полуторная
Рукоятка пластик





АТОР /Испания/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ ЕВРОПЫ



Модель ВОТЕРО



Длина клинка 125 мм
Длина рукоятки 115 мм
Масса ножа 230 г

Заточка клинка полуторная
Рукоятка металл





Модель DESERT KING

Основа конструкции модели DESERT KING – ножи для выживания. Выпускается в двух вариантах: с антибликовой обработкой и с темным покрытием.



Длина клинка 200 мм
Длина рукоятки 155 мм
Масса ножа 975 г

Заточка клинка
двухсторонняя





СЕРИЯ СОМВАТ

Клинок и все металлические части моделей имеют темное покрытие.

Модель 3001



Длина клинка 110 мм
Рукоятка пластик ABS

Ножны кордура

Модель 3002



Длина клинка 180 мм
Рукоятка пластик ABS

Ножны кордура





NIETO /Испания/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ ЕВРОПЫ



Модель 3003



Длина клинка 230 мм
Рукоятка пластик ABS

Ножны кордура





СЕРИЯ HARPOON

Модели серии различаются покрытием клинка: антибликовое, черное, матовое, золотистое или камуфляжное. Ножны из пластинки или синтетических текстильных материалов. Рукоятка из резины или пластика.

Модель HARPOON



Длина ножа 340 мм
Длина клинка 210 мм
Масса ножа 310 г

Толщина клинка 6,3 мм
Заточка клинка полуплоская
Рукоятка резина с мелкой
накаткой





Модели различаются только покрытием клинка: антибликовое, черное, золотистое и камуфляжное.

Модель Т 2000



Длина ножа 310 мм
Длина клинка 180 мм
Толщина клинка 6,3 мм


Масса ножа 265 г
Рукоятка резина





Модели различаются только покрытием клинка: антибликовое, черное, золотистое и камуфляжное.

Модель Т 2000 М



Длина ножа 430 мм
Длина клинка 300 мм
Толщина клинка 6,3 мм

Масса ножа 350 г
Рукоятка резина





Модели различаются только покрытием клинка: антибликовое, черное, золотистое и камуфляжное.

Модель Т 2000 S



Длина ножа 283 мм
Длина клинка 150 мм
Толщина клинка 6,3 мм

Масса ножа 245 г
Рукоятка резина





Модель K1S DOBERMAN



Длина ножа 300 мм
Длина клинка 160 мм
Толщина клинка 6,3 мм

Масса ножа 355 г
Заточка полуторная
Рукоятка бакелит





Модель DOBERMAN II



Длина ножа 310 мм
Длина клинка 180 мм
Толщина клинка 6,3 мм

Масса ножа 250 г
Заточка полуторная
Рукоятка резина





Модель К 1 DOBERMAN



Длина ножа 350 мм
Длина клинка 210 мм
Толщина клинка 6,3 мм

Масса ножа 400 г
Заточка полуторная
Рукоятка бакелит





Модель ножа PRAETORIAN 2



Интересны две новых модели боевых кинжалов PRAETORIAN 2. Их отличительные особенности – симметричная рукоятка и клинок, расширенный в передней части. Кончик клинка усилен. Дифференцированная заточка не только расширяет функциональные возможности кинжала, но и делает его серьезным оружием. Две модификации различаются только формой передней части клинка.

Назначение ножа

боевой кинжал

Длина ножа 245 мм

Длина клинка 180 мм

Толщина клинка 6,3 мм

Масса ножа 290 г

Материал клинка сталь N690

Твердость по шкале Роквелла
58 ед.

Форма клинка симметричная

Заточка клинка дифференцированная

Рукоятка всадная

Накладки на рукоятку
пластик

Ножны кордура

Крепление ножен универсальное



**Модель ножа PREDATOR 1**

В складных тактических ножках серии PREDATOR явно чувствуется влияние дизайнерских идей фирмы Extrema Ratio. Клинки разных типов, с тефлоновым темным и камуфляжным покрытием. Фирма выпустила целую гамму моделей различного назначения в таком агрессивном стиле.



Масса ножа 252 г
Длина клинка 130 мм
Материал клинка сталь
N690Co
Твердость по шкале Роквелла
58–60 ед.

Заточка клинка комбинированная с серейторным участком
Рукоятка накладная
Накладки на рукоятку пластик



**Модель ножа PREDATOR 2**

Еще одна новинка – складной тактический нож PREDATOR 2. Его клинок имеет темное покрытие.

**Назначение ножа**

тактический нож

Масса ножа 145 г**Длина клинка** 90 мм**Материал клинка**

сталь N690Co

Твердость по шкале Роквелла

58–60 ед.

Заточка клинка обычная
или комбинированная
с серейторным участком**Рукоятка**

цельнометаллическая

Накладки на рукоятку

алюминиевый сплав



**Модель COMBAT**

Фирма также выпускает нескладные боевые ножи обычной конструкции с довольно мощными клинками.

**Назначение ножа**

боевой нож

Масса ножа 330 г**Длина ножа** 275 мм**Длина клинка** 160 мм**Толщина клинка** 6 мм**Форма клинка**

симметричная

Заточка клинка

полуторная

Накладки на рукоятку

Micarta

Ножны кожа



MASERIN /Италия/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ ЕВРОПЫ



Модель 983



Длина ножа 185 мм
Длина клинка 80 мм
Вид клинка танто

Масса ножа 98 г
Тип ножа скелетный





MASERIN /Италия/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ ЕВРОПЫ



Модель 984



Длина ножа 185 мм
Длина клинка 80 мм

Масса ножа 98 г
Тип ножа скелетный





MASERIN /Италия/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ ЕВРОПЫ



Модель 985



Длина ножа 240 мм

Длина клинка мм

Масса ножа 192 г





FÄLLKNIVEN / Швеция/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ ЕВРОПЫ



Модель G1



Длина ножа 190 мм
Длина клинка 90 мм

Масса ножа 100 г
Толщина клинка 4,5 мм





Модель А1



Длина ножа 280 мм
Длина клинка 160 мм

Масса ножа 310 г
Толщина клинка 6 мм






FÄLLKNIVEN / Швеция/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ ЕВРОПЫ



Модель A1BL



Длина ножа 280 мм
Длина клинка 160 мм

Масса ножа 310 г
Толщина клинка 6 мм





Модель S1



Длина ножа 247 мм
Длина клинка 130 мм

Масса ножа 190 г
Толщина клинка 5 мм





FÄLLKNIVEN / Швеция /

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ ЕВРОПЫ



Модель S1BL



Длина ножа 247 мм
Длина клинка 130 мм

Масса ножа 190 г
Толщина клинка 5 мм



**Модель РЫСЬ**

Нож РЫСЬ выпускается в различных модификациях, используемых в качестве боевых и охотничьих ножей, а также наградного оружия.



Длина ножа 290 мм
Длина клинка 160 мм
Толщина клинка 5 мм

Ширина клинка 30 мм
Заточка клинка полуторная





Модель КО-1

Модель КО-1 – стилизация
традиционного кавказского
кинжала.



Длина ножа 345 мм
Длина клинка 200 мм
Толщина клинка 6 мм


Заточка клинка
двухсторонняя





Модель КОМАНДОС

Модель КОМАНДОС представляет собой тактический городской нож. В полевых условиях может использоваться как запасной нож. Модель с двумя клинками, боевым и рабочим, выполняющими функции пилы по дереву, пилы-напильника по металлу, линейки, гаечного ключа, консервного ножа, плоской отвертки. Один из клинков постоянно находится в рукоятке. Фиксация боевого клинка в рабочем положении производится линейным замком. Рабочий клинок не фиксируется, а поджимается рукой. В передней части боевого клинка — серрейторная заточка. Совместно с рукоятками клинок работает как кусачки и пассатижи. Имеется пружинная клипса, которая позволяет фиксировать нож в ножнах. Существует модификация с темным покрытием — КОМАНДОС-Б.



Длина ножа 180 мм
Длина клинка 88 мм
Клинок сталь 50X14МФ


Твердость по шкале Роквелла
56–58 ед.





Модель МОСКИТ

МОСКИТ – это многофункциональный тычковый нож, выполняющий функции оружия самообороны и инструмента.



Длина ножа 100 мм
Длина клинка 56 мм
Клинок сталь 50Х14МФ

Твердость по шкале Роквелла
56–58 ед.





Модель СМЕРШ-6



Длина клинка 140 мм
Толщина клинка 4 мм

Клинок сталь 95Х18
Твердость по шкале Роквелла
58–60 ед.

Модель ШАЙТАН-2



Длина клинка 200 мм
Толщина клинка 5 мм

Клинок сталь 50Х14МФ
Твердость по шкале Роквелла
54–56 ед.





Модель КАТРАН-2



Длина клинка 180 мм
Толщина клинка 6 мм

Клинок сталь 50X14МФ
Твердость по шкале Роквелла
56–58 ед.

Модель ШПОРА



Длина клинка 88 мм
Толщина клинка 5 мм
Клинок сталь 65 Г

Рукоятка скелетного типа
Твердость по шкале Роквелла
54–56 ед.





Модель КАРАТЕЛЬ



Длина клинка 155 мм
Толщина клинка 6 мм
Клинок сталь 95Х18

Рукоятка наборная из кожи
Твердость по шкале Роквелла
56–58 ед.





Модель КОМАНДОС



Модель КОМАНДОС — классический боевой нож. Клинок симметричный, листовидной формы, немного расширенный в передней части. Гарда из стали, симметричная, отогнутая вперед. Такая форма удобна для расположения большого пальца при режущем ударе сзади. Рукоятка имеет овальную форму. Нож стягивается металлическим навершием, которое накручивается на хвостовик клинка. Клинок из углеродистой стали с темным покрытием. Все металлические части с антибликовым и антикоррозийным покрытием.

Длина клинка 160 мм
Толщина клинка 6 мм
Заточка клинка полуторная
дифференцированная
Твердость по шкале Роквелла
54–56 ед.
Ножны кордура
Рукоятка текстолит





Модель ОБС-3

ОБС-3 (Офицерский) – упрощенная армейская модель. Этот нож удачно совмещает функции боевого ножа и ножа для выживания. Необычное техническое решение — перекидные рукоятки, которые закрывают или клинок, или универсальный инструмент. На клинке для уменьшения веса и увеличения жесткости двухсторонняя выборка дола. Инструментальная часть включает в себя кусачки, совмещенные с одной из рукояток, пилу по дереву, пилу по металлу, консервный нож, плоскую отвертку и гвоздодер. Все металлические части с темным покрытием. Нож изготавливается из углеродистой стали. На ножнах карман для размещения НАЗ (необходимого аварийного запаса). В комплект входит также дополнительный инструмент, совмещающий функции шила, малой плоской отвертки, отвертки-крест и гаечного ключа.



Длина клинка 120 мм
Толщина клинка 4 мм
Заточка клинка
односторонняя

Твердость по шкале Роквелла
54–56 ед.
Ножны кордура
Рукоятка дерево/текстолит



**СЕРИЯ ВОЛОНТЕР**

Ножи этой серии достаточно разнообразны по своей конструкции, хотя и объединены общим названием. Рассчитаны на универсальное использование. Рукоятка накладная из дерева, закрепленная на винтах. Гарда и наверхие – из металла.

ВОЛОНТЕР 1**ВОЛОНТЕР 2****ВОЛОНТЕР 3**

Модель ножа SOF ATTACK 198018

Фирма выпускает разнообразные модели нескладных боевых ножей, используя довольно спорные конструктивные решения. Примером могут служить две модели серии SOF ATTACK выполненные в том же стиле, что и складные ножи фирмы, с большим количеством металла на рукоятках и накладками из микарты.



Длина клинка 180 мм
Материал клинка сталь 440С
Форма клинка
копьеобразная
Рукоятка накладная

Заточка клинка дифференцированная; на обухе серейторная
Накладки на рукоятку
Micarta




AL MAR /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель ножа SOF ATTACK 198015



Длина клинка 150 мм
Материал клинка
сталь 440С
Форма клинка
копьеобразная

Заточка клинка полуплоская
Рукоятка накладная
Накладки на рукоятку
Micarta



**Модель ножа BORDER-PATROL-KNIFE 196514**

Модель BORDER-PATROL-KNIFE, имеет копьевидный клинок, на обухе которого есть участок с мелкозубчатой пилой. Подобная пила использовалась на советских штык-ножах, которыми были вооружены вьетконговцы: очевидно, у них она и была позаимствована. Впрочем, эта модель позиционируется как нож десантника-парашютиста, и пилообразный участок, видимо, предназначен для использования в качестве стропореза.



Назначение ножа нож парашютиста

Длина клинка 140 мм

Материал клинка сталь 440С

Форма клинка копьеобразная

Заточка клинка полуторная, комбинированная с пилой на обухе

Рукоятка накладная

Накладки на рукоятку

красное дерево

Ножны кожа



**Модель ножа SPECIAL WARFARE 196715**

У модели SPECIAL WARFARE клинок, гарда и рукоятка имеют практически симметричную форму. На одной стороне рукоятки есть небольшая вогнутость, которая позволяет правильно ориентировать клинок. Сам клинок, несмотря на симметричную форму, заточен с одной стороны и имеет на обухе выемку для упора большого пальца. Хотя это скорее декоративная деталь, поскольку упирать в нее палец неудобно – мешает высокий выступ гарды.



Длина клинка 150 мм
Материал клинка
сталь 440С
Заточка клинка полуторная

Рукоятка накладная
Накладки на рукоятку
дерево
Ножны кожа





AL MAR /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель ножа PENTAGON – DESERT STORM 199915

Нож PENTAGON – DESERT STORM также имеет на обухе клинка выемку для большого пальца, причем здесь эта деталь более функциональна, чем в предыдущей модели, поскольку гарда несколько уменьшена.



Длина клинка 150 мм

Материал клинка
сталь 440С

Форма клинка с выемкой
для пальца на обухе

Заточка клинка
односторонняя

Рукоятка накладная
Накладки на рукоятку
Micarta

Ножны кожа





Модель 140



Длина ножа 240 мм

Масса ножа 175 г

Длина клинка мм

Масса ножен 170 г

Толщина клинка 2,92 мм

Модель 145



Длина ножа 198,6 мм

Масса ножа 128 г

Длина клинка 93 мм

Масса ножен 70 г

Толщина клинка 2,92 мм





COLD STEEL / США /

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



СЕРИЯ TRAIL MASTER

Модель 16C



Длина клинка 241 мм

Клинок углеродистая сталь
Carbon V

Рукоятка

пластик Kraton

Модель 16JS



Длина клинка 241 мм

Клинок углеродистая сталь
Carbon V

Рукоятка рог






COLD STEEL /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 16S



Длина клинка 241 мм
Клинок сталь AUS 6A

Рукоятка пластик Kraton

Модель RECON SCOUT 37C



Длина клинка 190 мм
Клинок сталь Carbon V

Рукоятка пластик Kraton





COLD STEEL /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



СЕРИЯ TANTO

Модель 13AN REGULAR TANTO



Длина клинка 153 мм
Клинок сталь AUS 8A

Рукоятка пластик Kraton





COLD STEEL / США /

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 13BN MASTER TANTO



Длина клинка 153 мм
Клинок сталь San Mai III

Рукоятка
пластик Kraton





COLD STEEL /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 13MB II MAGNUM TANTO II



Длина клинка 191 мм
Клинок сталь San Mai III

Рукоятка
пластик Kraton





COLD STEEL /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 13MB IX MAGNUM TANTO IX



Длина клинка 227 мм
Клинок сталь San Mai III

Рукоятка
пластик Kraton





COLD STEEL / США /

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 13MB XII MAGNUM TANTO XII



Длина клинка 306 мм
Клинок сталь San Mai III

Рукоятка
пластик Kraton





COLD STEEL / США /

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 13RTK RECON TANTO



Длина клинка 178 мм
Рукоятка пластик Kraton

Клинок углеродистая сталь
Carbon V

Модель 17.1T KOVUN



Длина клинка 165 мм
Рукоятка пластик Kraton

Клинок сталь 420 Sub Zero
Quench





COLD STEEL /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 17.1С KOBUN



Длина клинка 165 мм
Рукоятка пластик Kraton

Клинок сталь Carbon V





COLD STEEL / США /

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



СЕРИЯ КИНЖАЛОВ PEACE KEEPER

Модель 10ВТ Р.К II



Длина клинка 140 мм
Рукоятка пластик Kraton

Клинок сталь 420 Sub Zero
Quench





COLD STEEL / США /

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 10СВ Р.К II



Длина клинка 140 мм

Клинок сталь 420 Sub Zero
Quench

Рукоятка

пластик Kraton





COLD STEEL / США /

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 10DT P.K I



Длина клинка 178 мм

Клинок углеродистая сталь
Carbon V

Рукоятка

пластик Kraton





COLD STEEL /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 10CDK P.K I



Длина клинка 178 мм

Клинок углеродистая сталь

Рукоятка

пластик Kraton



90





COLD STEEL / США /

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



СЕРИЯ БОЕВЫХ НОЖЕЙ

Модель UWK38UW



Длина ножа 282 мм
Длина клинка 162 мм

Клинок сталь 420 Sub Zero
Quench
Рукоятка пластик Kraton





COLD STEEL / США /

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель ODA38DA



Длина ножа 295 мм
Длина клинка 175 мм
Рукоятка пластик Kraton

Клинок сталь 420 Sub Zero
Quench





COLD STEEL /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель OSS38SS



Длина ножа 330 мм
Длина клинка 206 мм
Рукоятка пластик Kraton

Клинок сталь 420 Sub Zero
Quench





МАЛОГАБАРИТНЫЕ НОЖИ СКРЫТОГО НОШЕНИЯ

Все модели снабжены ножнами из пластика с пружинной клипсой или крепятся на шейном шнурке.

Модель Safe Keeper II 12 BT



Длина ножа 162 мм
Длина клинка 95 мм
Рукоятка пластик Kraton

Клинок сталь 420 Sub Zero
Quench





COLD STEEL / США /

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель Mini Culloden Serrated 11 SSN



Оформление стилизация
шотландского кортика
Длина ножа 178 мм

Длина клинка 89 мм
Клинок сталь AUS 8
Рукоятка пластик Kraton





COLD STEEL / США /

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель Mini Pal 43 NS



Длина ножа 67 мм
Длина клинка 25 мм

Клинок сталь 400 Series
Рукоятка пластик Kraton





COLD STEEL /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель Safe Keeper III 12 СТ



Длина ножа 127 мм
Длина клинка 63 мм
Рукоятка пластик Kraton

Клинок сталь 420 Sub Zero
Quench





COLD STEEL / США /

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель Ready Edge 42 NS



Длина ножа 121 мм

Длина клинка 50 мм

Клинок сталь 400 Series

Рукоятка пластик Kraton





COLD STEEL / США /

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель Urban Pal 43 LS



Длина ножа 79 мм
Длина клинка 38 мм

Клинок сталь 420 J
Рукоятка пластик Kraton





COLD STEEL / США /

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель Super Edge 42 SS



Длина ножа 135 мм
Длина клинка 50 мм

Клинок сталь 420 J
Рукоятка пластик Kraton





СКЛАДНЫЕ БОЕВЫЕ НОЖИ

Весьма оригинальна модель BLACK SABLE. Она имеет изогнутый клинок, как у восточных кинжалов, но передняя часть клинка выполнена в виде танта. Открывание производится за двухсторонний выступ. В комплектацию ножа входят две клипсы сложной изогнутой формы для крепления на той или иной стороне рукоятки.

Модель BLACK SABLE



Длина ножа 249 мм
Длина клинка 102 мм
Материал клинка сталь San
Mai III
Толщина клинка 4 мм
Форма клинка танта
Замок рычажного типа

Заточка клинка полуторная,
с притупленной режущей
кромкой на обухе
Рукоятка
комбинированная
Накладки на рукоятку
Micarta





Модель НАТАМОТО



Модель НАТАМОТО имеет клинок, выполненный в стиле американского танта с пониженным кончиком. Открывание за цилиндрический выступ. Особенность ножа — наличие упора для большого пальца.

Назначение ножа боевой
нож
Длина ножа 229 мм
Длина клинка 102 мм
Материал клинка сталь San
Mai III
Толщина клинка 4 мм

Форма клинка танта
Заточка клинка полуторная;
на обухе затуплена
Рукоятка комбинированная
Накладки на рукоятку композиционный материал G-10
Замок линейного типа



**Модель CALEDONIAN EDGE**

Модель CALEDONIAN EDGE представляет собой складную версию шотландского кинжала. Ранее фирма выпускала подобный нож в нескладном варианте. Рифление для большого пальца на металлической части рукоятки позволяет держать нож таким образом, что клинок принимает горизонтальное положение. Это повышает его боевые возможности.



Назначение ножа боевой нож

Длина ножа 236 мм

Длина клинка 108 мм

Материал клинка

сталь San Mai III

Толщина клинка 4 мм

Заточка клинка односторонняя

Рукоятка комбинированная

Накладки на рукоятку

Micarta

Замок линейного типа



**Модель ZYTEL HANDLED TI-LITE**

Кроме того, фирма выпустила увеличенную версию складного ножа ZYTEL HANDLED TI-LITE. Не совсем понятно, зачем понадобилось настолько увеличивать длину клинка, но с точки зрения маркетинга такое решение вполне оправдано. Многие пользователи восторженно приветствовали появление этой модели. Однако вызывает недоумение, почему фирма не воспользовалась ни одним из существующих конструктивных решений, позволяющих удлинить клинок, не увеличивая при этом габариты рукоятки.

Назначение ножа боевой складной нож

Длина ножа 330 мм

Длина клинка 152 мм

Материал клинка сталь
AUS 8A

Толщина клинка 4 мм

Форма клинка узкий кинжальный клинок стилетного типа

Заточка клинка полуторная

Рукоятка скелетная

Накладки на рукоятку Zytel

Замок линейного типа





COLD STEEL / США /

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



СЕРИЯ PARA EDGE

Модель CLIP POINT 41C



Длина клинка 76 мм
Рукоятка пластик Kraton

Заточка клинка серейтор-
ная на $\frac{1}{2}$ длины





COLD STEEL /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель TANTO POINT 41T



Длина клинка 76 мм
Заточка клинка серейтор-
ная на $\frac{1}{2}$ длины

Рукоятка
пластик Kraton





COLD STEEL / США /

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель EDGED POINT 41D



Длина клинка 76 мм
Заточка клинка двухсторон-
няя с серейторными участками

Рукоятка
пластик Kraton






COLD STEEL /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель DESPERADO 49 DST



Длина клинка 127 мм
Заточка клинка односто-
ронняя серейторная

Рукоятка
пластик Kraton





Модель ULTIMA

В ассортименте фирмы есть интересные нескладные боевые ножи, например, модель ULTIMA. Нож выполнен довольно массивным. Клинок в зависимости от модификации с серейторным участком или с обычной заточкой. Ножны комбинированные, из пластика и кордуры. Рукоятка сконструирована заодно с двухсторонней гардой и имеет несколько необычное рифление поверхности для оптимального сцепления с ладонью. Недостаток модели – наличие небольшого металлического выступа на навершии рукоятки, который может зацепиться за одежду или травмировать руку.



Назначение ножа боевой нож

Масса ножа 266 г

Длина ножа 295 мм

Длина клинка 171 мм

Материал клинка сталь 1.4116

Твердость по шкале Роквелла 55–57 ед.

Толщина клинка 4,5 мм

Форма клинка копьеобразная

Заточка клинка обычная или комбинированная с серейторным участком

Рукоятка литая

Накладки на рукоятку Zytel

Ножны кордура

Масса ножен 177 г



Модель M60 SOTFB

Еще одна боевая модель, M60 SOTFB, представляет собой довольно простой нож с клинком в стиле танто и литой рукояткой. Вогнутая режущая кромка обеспечивает ножу хорошие режущие свойства. Стил танто – это, конечно, прежде всего дань моде, но следует отметить, что такой клинок достаточно функционален. Он не только хорошо режет, но и пригоден для колющих ударов за счет прочного кончика. Кроме того, в корневой части есть участок с серейторной заточкой. Рукоятка выполнена заодно с гардой. Выпускаются модификации с длиной клинка 111 мм и 156 мм. Ножны из пластика и кордуры с карманом для размещения универсального инструмента. Помимо вариантов с клинком в силе танто есть модификация с клинком обычной формы.



Масса ножа 269 г
Длина ножа 238 мм
Длина клинка 111 мм
Материал клинка сталь AUS 8
Твердость по шкале Роквелла 55–57 ед.
Толщина клинка 4 мм
Рукоятка литая

Форма клинка различная, в том числе и в виде танто
Заточка клинка комбинированная, с серейторным участком
Накладки на рукоятку Zytel
Ножны кордура



Модель HISSATSU

Еще одна оригинальная боевая модель, получившая название HISSATSU, сочетает в себе традиционные черты восточного оружия и современные веяния. Ее особенности – рукоятка в стиле танто и длинный клинок несколько необычной формы. Нож фиксируется в ножнах из пластика зитель за счет упругости самих ножен. В них есть несколько прорезей для различных вариантов крепления. Нож можно носить как обычным способом, так и рукояткой вниз. Последний способ особенно удобен для скрытого ношения столь габаритных моделей.



Масса ножа 224 г

Длина ножа 311 мм

Длина клинка 181 мм

Материал клинка сталь
440А

Твердость по шкале Роквелла
55-57 ед.

Толщина клинка

5,5 мм

Накладки на рукоятку
пластик Kraton

Ножны Zytel

Масса ножен 102 г



**СЕРИЯ BEAR CLAW**

Небольшие ножи для самообороны. Особенность в криволинейной когтеобразной форме клинка, рассчитанной на секущий удар.

Модель 2500

Длина ножа 143 мм
Длина клинка 51 мм
Толщина клинка 3,3 мм
Масса ножа 89 г
Клинок сталь AUS 6M

Заточка клинка
односторонняя
Твердость по шкале Роквелла
55-57 ед.





Модель 2510



Длина ножа 143 мм
Длина клинка 51 мм
Толщина клинка 3,3 мм
Масса ножа 89 г
Клинок сталь AUS 6M

Заточка клинка односто-
ронняя серрейторная
Твердость по шкале Роквел-
ла 55-57 ед.





Успехи отдельных производителей становятся причиной появления многочисленных фирм-подражательниц, выпускающих иногда довольно интересные изделия. Например, ножи американской компании DarkOps по конструкции подозрительно напоминают модели фирмы Extrema Ratio, а по внешнему оформлению – изделия фирмы MOD. Такая продукция гарантированно привлекает внимание потенциальных покупателей, а привлечь внимание – это уже половина успеха. Есть у фирмы и собственные разработки – точнее, почти собственные, поскольку при желании почти все их элементы можно найти в моделях других производителей. На первый взгляд такие ножи кажутся реквизитом для какого-нибудь фильма о звездных войнах. Хотя, подержав их в руках, несложно убедиться в том, что все детали и решения, примененные в этих изделиях, вполне функциональны. Но столь различные элементы, совмещенные в одной конструкции, делают ее перегруженной и практически неработоспособной. Подобные гибриды на основе нескольких чужих разработок, выдаваемые за собственные оригинальные модели, выпускают и некоторые отечественные производители. Похоже, это новая агрессивная форма интеллектуального пиратства.

Модель SHADOW



Назначение ножа боевой нож для подразделений боевых пловцов

Длина ножа 345 мм

Длина клинка 218 мм

Материал клинка сталь CTV2

Форма клинка со скосом обуха

Заточка клинка дифференцированная, с пилообразным участком на обухе

Рукоятка литая

Накладки на рукоятку композитный материал

Комплектация ножа нож, ножны, ремни крепления





Модель INTERCEPTOR E&E



Назначение ножа боевой
нож

Длина ножа 368 мм

Длина клинка 264 мм

Материал клинка сталь
CTV2

Форма клинка танто

Заточка клинка дифферен-
цированная

Рукоятка литая

Накладки на рукоятку ком-
позитный материал

Модель STRATOFIGHTER COVERT



Назначение ножа тактиче-
ский складной нож

**Длина ножа в раскрытом
состоянии** 219 мм

Длина клинка 94 мм

Материал клинка
сталь CTV2

Форма клинка со скосом
обуха

Заточка клинка комбини-
рованная с серейторным участком

Рукоятка алюминиевый
сплав T6160

Замок рычажного типа





ЕК /США/

**БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ**



Модель **SECRET AGENT**



Длина ножа 189 мм
Длина клинка 85 мм
Клинок сталь 440А

Твердость по шкале Роквелла
57-59 ед.
Рукоятка намотка шнура





ЕК /США/

**БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ**



Модель AUSSIE BOWIE



Длина ножа 270 мм
Длина клинка 150 мм
Клинок сталь AUS 8A

Твердость по шкале Роквелла
57–59 ед.
Рукоятка накладная





ЕК /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель М-5



Длина ножа 325 мм
Длина клинка 170 мм
Клинок сталь 440А

Твердость по шкале Роквелла
57-59 ед.
Рукоятка пластик





ЕК /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель WARRIOR BOWIE



Длина ножа 325 мм
Длина клинка 170 мм
Клинок сталь 440А

Твердость по шкале Роквелла
57-59 ед.
Рукоятка дерево






GERBER /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель MARK I



Длина клинка 120 мм
Клинок сталь 440А

Твердость по шкале Роквелла
57-59 ед.





GERBER /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель MARK II



Длина клинка 165 мм
Клинок сталь 440А

Твердость по шкале Роквелла
57-59 ед.





GERBER /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель MARK II CS



Длина клинка 165 мм
Клинок сталь 440А

Твердость по шкале Роквелла
57-59 ед.





GERBER / США /

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель GUARDIAN BACK-UP



Длина клинка 83 мм
Клинок сталь 440-А

Твердость по шкале Роквелла
57-59 ед.



**Модель SHERIDAN**

Нож SHERIDAN выполнен в модном стиле американского танта с опущенным кончиком. Такая форма весьма рациональна для тактического ножа, поскольку позволяет сочетать прочность кончика клинка и его хорошую проникающую способность. Рукоятка из пластика с рифлением и подпальцевой выемкой, заменяющей гарду. В задней части рукоятки имеется выступ, который можно использовать в качестве кастета. Клинок имеет темное антибликовое покрытие. Ножны с возможностью крепления на ноге выполнены из пластика. Малые габариты ножа и отсутствие выступающих деталей делают его весьма удобным для скрытого ношения.



Длина ножа 258 мм
Длина клинка 121 мм
Материал клинка сталь 440
с антибликовым покрытием
Форма клинка
американское танта
Заточка клинка полуторная,
с серейторным участком
Рукоятка накладная

Накладки на рукоятку
пластик
Ножны пластик
Крепление ножен
универсальное
Комплектация ножа
нож и ножны с элементами
крепления



**Модель SILVER TRIDENT**

Другая боевая модель SILVER TRIDENT выполнена в классическом стиле. Он выпускается в нескольких вариантах, отличающихся типом заточки клинка: либо с серейторным участком на основной режущей кромке, либо с двумя различными типами серейтора как на обухе, так и на основной кромке. Рукоятка из зителя, с двухсторонней гардой и металлическим навершием. Ножны упрощенные, из кордуры.



Длина ножа 285 мм

Длина клинка 156 мм

Материал клинка

сталь 154СМ

Форма клинка

копьеобразная

Заточка клинка полуторная,

комбинированная с серей-

торным участком

Рукоятка накладная

Накладки на рукоятку Zytel

Ножны кордура

Крепление ножен

универсальное

Комплектация ножа

нож и ножны



**Модель ножа LMF 2**

Универсальная модель LMF 2 разработана военным инструктором Фрэнком Хэйлом. Клинок простой формы со скосом обуха и серейторным участком на режущей кромке имеет темное антибликовое покрытие. Рукоятка из пластика защитного цвета. Двухсторонняя гарда с двумя отверстиями для шнура выполнена как единое целое с рукояткой. Навершие металлическое, с острым выступом, который может использоваться в качестве кастета или как приспособление для разбивания стекла в автомобиле. Пластиковые ножны с различными вариантами крепления снабжены заточным приспособлением в виде плоской щели, выполненной в самих ножнах. Нечто подобное фирма Gerber использовала на своих филейных ножах и теперь решила опробовать это удачное решение на боевой модели. В комплект ножа входит специальный стропорез.



Длина ножа 269 мм
Длина клинка 123 мм
Форма клинка
со скосом обуха
Заточка клинка односторонняя с серейторным участком
Рукоятка
всадная

Накладки на рукоятку
пластик
Ножны пластик
Крепление ножен
универсальное
Комплектация ножа
нож, стропорез и ножны с элементами крепления





KA-BAR /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 1217



Длина ножа 300 мм
Длина клинка 175 мм
Клинок сталь 1095

Рукоятка наборная из кожи
Ножны кожа





KA-BAR /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 1218



Длина ножа 300 мм
Длина клинка 175 мм
Клинок сталь 1095

Рукоятка наборная из кожи
Ножны кожа





KA-BAR /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 1216



Длина ножа 300 мм
Длина клинка 175 мм
Клинок сталь 1095

Рукоятка наборная из кожи
Ножны пластик Kydex






KA-BAR /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 1251



Длина ножа 232 мм
Длина клинка 132 мм
Клинок сталь 1095

Рукоятка наборная из кожи
Ножны кожа



**Модель 1211 и 1212**

Модели 1211 и 1212 представляют новые варианты боевого ножа. Рукоятка из наборной кожи заменена на литую из специального резинопластика Kraton G. Нож выпускается в двух модификациях, отличающихся заточкой. На модели 1211 заточка обыкновенная, на модели 1212 заточка с серейтором в корневой части. Ножны кожаные.






KA-BAR /США/

**БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ**



Модель 1253/5053 BLACK RECURVE



Длина ножа 235 мм
Длина клинка 130 мм
Клинок углеродистая сталь
1095

Заточка клинка плуторная
Рукоятка резинопластик
Kraton G
Ножны кожа/пластик Kydex






KA-BAR /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 1214



Длина ножа 298 мм
Длина клинка 179 мм
Заточка клинка полуторная
с серейторным участком

Клинок углеродистая сталь 1095
Рукоятка резинопластик
Kraton G
Ножны пластик Kydex






KA-BAR /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 1281/1283



Длина ножа 300 мм
Длина клинка 175 мм
Заточка клинка односто-
ронняя с серейторным
участком

Клинок сталь D2 с темным
покрытием
Рукоятка резинопластик
Kraton G
Ножны кожа, с карманом
под НАЗ






КА-BAR /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 1245 BLACK TANTO



Длина ножа 333 мм
Длина клинка 208 мм
Ножны пластик Kydex

Заточка клинка
двухсторонняя, на обухе на $\frac{3}{4}$
длины с серейторным участком






KA-BAR /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 1247 WARTHOG



Длина ножа 257 мм
Длина клинка 132 мм
Ножны пластик Kydek

Заточка клинка
полуторная до $1/2$ длины






KA-BAR /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 1270N2K



Длина ножа 300 мм
Длина клинка 175 мм
Ножны пластик Kydex

Заточка клинка
двухсторонняя с серейторны-
ми участками






KA-BAR /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 1272



Длина ножа 333 мм
Длина клинка 208 мм
Ножны пластик Kydex

Заточка клинка
двухсторонняя с серейторными
участками





КА-BAR /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 1460 SPEAR POINT



Длина ножа 212 мм
Длина клинка 100 мм
Клинок сталь 1095

Заточка клинка полуторная
Твердость по шкале Роквелла
56-58 ед.





KA-BAR /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 1462 TANTO



Длина ножа 232 мм
Длина клинка 120 мм
Клинок сталь 1095

Заточка клинка полуторная
Твердость по шкале Роквелла
56-58 ед.





KA-BAR /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 1462 TANTO



Длина ножа 232 мм
Длина клинка 120 мм
Клинок сталь 1095

Заточка клинка полуторная
Твердость по шкале Роквелла
56-58 ед.





KA-BAR /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 1463 WARTHOG



Длина ножа 204 мм
Длина клинка 92 мм
Клинок сталь 1095

Заточка клинка полуторная
Твердость по шкале Роквелла
56-58 ед.





KA-BAR /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 1461 SPEAR POINT



Длина ножа 224 мм
Длина клинка 112 мм
Рукоятка пластик Micarta

Клинок сталь D2 с темным
покрытием
Ножны кордура





KATZ /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



СЕРИЯ TANTO

Модель K-1006



Длина ножа 230 мм

Длина клинка 170 мм

Клинок сталь ХТ-80

Рукоятка пластик Kraton

Модель K-1006WM



Длина ножа 230 мм

Длина клинка 170 мм

Клинок сталь ХТ-80

Рукоятка пластик





KATZ /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



СЕРИЯ AVENGER

Модель BT-10



Длина ножа 220 мм
Длина клинка 115 мм

Клинок сталь ХТ-80
Рукоятка пластик Kraton

Модель BT-10S



Длина ножа 220 мм
Длина клинка 115 мм

Клинок сталь ХТ-80
Рукоятка пластик Kraton





KATZ /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель ВТ-10DM



Длина ножа 220 мм
Длина клинка 115 мм

Клинок сталь дамасская
Рукоятка пластик Kraton





KATZ /США/

**БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ**



СЕРИЯ ALLEY KAT

Модель АК 6006



Длина ножа 270 мм
Длина клинка 165 мм

Клинок сталь ХТ-70
Рукоятка пластик Kraton



147





KATZ /США/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель АК 8008



Длина ножа 330 мм
Длина клинка 204 мм

Клинок сталь ХТ-70
Рукоятка пластик Kraton

Модель АК 80080М



Длина ножа 330 мм
Длина клинка 204 мм

Клинок дамасская сталь
Рукоятка пластик Kraton





KERSHAW / США /

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



Модель 1680/1680ST



Оригинальная модель тактического складного ножа STEVEN SEAGUL разработана при участии Стивена Сигала. Форма клинка рассчитана на режущие движения, но он вполне пригоден и для нанесения колющих ударов. Эргономичная рукоятка выполнена из алюминия с черным покрытием. Нож выпускается в двух вариантах: с обычной и комбинированной заточкой клинка.

Длина сложенного ножа
126 мм

Длина клинка 94 мм

Материал клинка сталь
AUS 8A

Замок линейного типа

Заточка клинка обычная
или комбинированная с
серейторным участком
Рукоятка алюминиевый
сплав



**Модель 4351**

Еще одна интересная разработка фирмы – боевой нож модель 4351. Его клинок кинжального типа имеет полуторную заточку. Гарда и навершие рукоятки выполнены как единое целое с клинком. На рукоятке накладки, закрепленные заклепками. По стилистике эта модель напоминает немецкие штыки и окопные ножи периода Первой и Второй мировой войны.



Длина ножа 229 мм
Длина клинка 115 мм
Материал клинка сталь
1.4116
Форма клинка симметрич-
ная, кинжальная

Заточка клинка полуторная
Рукоятка накладная
Накладки на рукоятку пластик
Ножны пластик
Комплектация ножа нож,
ножны, ремни крепления





ONTARIO / США /

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



СЕРИЯ SPEC PLUS

Модель SP9



Длина ножа 284 мм
Длина клинка 155 мм

Клинок сталь 1095
Твердость по шкале Роквелла
56–58 ед.

Модель SP1



Длина ножа 310 мм
Длина клинка 178 мм

Клинок сталь 1095
Твердость по шкале Роквелла
56–58 ед.





Модель SP6



Длина ножа 340 мм
Длина клинка 204 мм
Клинок сталь 1095

Твердость по шкале Роквелла
56–58 ед.

Модель SP



Длина ножа 386 мм
Длина клинка 254 мм
Клинок сталь 1095

Твердость по шкале Роквелла
56–58 ед.



**Модель PENTAGON ELITE 2 PE18**

Фирма выпустила увеличенную модификацию боевого складного ножа PENTAGON. Эта модель фактически имеет предельные для складной конструкции габариты, поскольку дальнейшее увеличение длины клинка неизбежно приводит к увеличению размеров рукоятки и массы всего изделия. Нож имеет клинок симметричной кинжальной формы, заточенный, однако, только с одной стороны. Для повышения его проникающей способности на обухе выполнена большая фаска. В передней части клинок усилен, угол схождения режущих кромок увеличен, что позволяет сделать кончик более прочным. Но вырез для фиксации клинка в закрытом состоянии, выступающий за пределы рукоятки, ослабляет клинок в области пятки. Несмотря на боевую направленность ножа, гарды как таковой нет, рукоятка просто симметрично расширяется в передней части. Клинков открывается за двухсторонний шпенек. Пружинную клипсу можно переставить на другую сторону рукоятки. Благодаря этим конструктивным особенностям данная модель одинаково удобна для правой и левой.



Длина ножа 273 мм
Длина клинка 127 мм
Материал клинка сталь AUS 8
Твердость по шкале Роквелла 57-58 ед.
Толщина клинка 4 мм
Форма клинка кинжальная

Заточка клинка полуторная с затупленной верхней частью обуха. Нижняя режущая кромка комбинированная с серейторным участком
Накладки на рукоятку Zytel
Замок арочного типа



**Модель SOG BOWIE S1**

Модель SOG BOWIE S1 во многом предопределила стиль боевых ножей, выпускаемых фирмой. Ее клинок имеет длинный заточенный скос обуха, как у классических ножей боуи и моделей фирмы KA-BAR. Однако в отличие от них у данной модели заточен не только скос, но и сам обух, и этот участок образует нечто наподобие широкого шокового зуба с одной волной. Кроме того, клинок имеет развитое рикассо – плоскую площадку перед заточенной частью, которая помогает вытащить нож после сильного колющего удара или удерживать его другим хватом, более удобным для выполнения мелких работ. Гарда с плавными очертаниями двухсторонняя, но ее верхний выступ несколько меньше нижнего. Рукоятка из наборной кожи с массивным металлическим затыльником. Этот нож использовался войсками специального назначения армии США во время войны во Вьетнаме.



Длина ножа 273 мм
Длина клинка 159 мм
Материал клинка углеродистая сталь Sk-5
Толщина клинка 7,1 мм

Форма клинка специальная, со скосом обуха
Заточка клинка полуторная
Рукоятка наборная
Накладки на рукоятку кожа
Ножны кожа





Модель SOG RECON BOWIE SBR80



Другая модель, SOG RECON BOWIE SBR80, интересна благодаря оригинальной форме клинка. Клинок не только удобен для нанесения колющих ударов, но и отлично режет, поскольку режущая кромка имеет выпуклую форму. Рукоятка почти такая же, как у предыдущей модели, но ее навершие выполнено из латуни, и в нем имеется отверстие для темляка. Гарда также латунная. Форма рукоятки бочкообразная, что более рационально.

Длина ножа 304 мм
Длина клинка 178 мм
Материал клинка углеродистая сталь
Твердость по шкале Роквелла 57-58 ед.

Толщина клинка 5,7 мм
Заточка клинка полуторная
Рукоятка наборная
Накладки на рукоятку кожа
Ножны кожа





SOG /США/

**БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ**



Модель SOG SCUBA/DEMO SSD89

Модель SOG SCUBA/DEMO SSD89 имеет клинок копьеобразной формы с пилообразной заточкой на обухе. По конструкции этот нож напоминает ранние модели ножей для выживания, разработанные Бо Рендалом.



Длина ножа 311 мм
Длина клинка 184 мм
Материал клинка сталь AUS 8

Толщина клинка 5,8 мм
Рукоятка наборная
Накладки на рукоятку кожа
Ножны кожа



**Модель ножа TRIDENT S2**

Позднее на базе этих моделей были созданы более практичные конструкции, например, нож TRIDENT S2. Он представляет собой вариант модели SOG BOWIE S1, отличающийся от прототипа тем, что его клинок выполнен не из углеродистой, а из нержавеющей стали, а рукоятка – из микарты (текстолита). Нож предназначался для вооружения боевых пловцов – элитного подразделения ВМФ США.

**Длина ножа** 273 мм**Длина клинка** 159 мм**Материал клинка** сталь AUS 8**Толщина клинка** 7,1 мм**Заточка клинка** полуторная**Рукоятка** всадная**Накладки на рукоятку** Micarta

**Модель SEAL PUP M37**

Позднее фирма начала выпускать боевые ножи с рукоятками более эргономичной формы, выполненными из синтетических материалов. Так появилась модель SEAL PUP M37. Форма его клинка позаимствована у исторических прототипов, но серейторный участок в корневой части – это уже современное дополнение. Нож имеет темную антибликовую поверхность.



Длина ножа 229 мм
Длина клинка 120 мм
Материал клинка сталь AUS 6
Толщина клинка 4 мм
Заточка клинка полуторная

Форма клинка со скосом
обуха
Рукоятка литая
Накладки на рукоятку Zytel
Ножны Kydex/нейлон



**Модель SEAL KNIFE 2000 S37**

Нож SEAL KNIFE 2000 S37 представляет собой более крупную версию предыдущей модели с рукояткой несколько измененной формы.



Длина ножа 311 мм
Длина клинка 178 мм
Материал клинка
сталь AUS 6

Толщина клинка 6,3 мм
Рукоятка литая
Накладки на рукоятку Zytel
Ножны Kydex/нейлон



**Модель TIGERSHARK S5**

TIGERSHARK S5 – самая крупная боевая модель, выпускаемая фирмой. Нож имеет более развитую гарду, чем предыдущие модели.



Длина ножа 355 мм
Длина клинка 228 мм
Материал клинка сталь AUS 6
Толщина клинка 6,3 мм

Рукоятка литая
Накладки на рукоятку
Kraton
Ножны Kydex



**Модель RECONDO RBF81**

Несколько в другом стиле выполнен нож RECONDO RBF81. Его клинок имеет форму американского танто. Такие упрощенные модели с накладными рукоятками становятся все более популярными. Кроме того, выпускается уменьшенная версия этого ножа, пригодная для скрытого ношения, а также модификация с клинком пикообразной формы.



Длина ножа 267 мм
Длина клинка 135 мм
Материал клинка сталь
CPM S-30V
Толщина клинка 4 мм
Форма клинка
американское танто

Заточка клинка полуторная
с серейторным участком
Рукоятка накладная
Накладки на рукоятку
Zytel
Ножны Kydex



**Модель MINI PENTAGON M14**

Фирма выпускает и современные боевые ножи, выполненные в стиле высоких технологий. Наиболее миниатюрная модель такого типа, MINI PENTAGON M14, представляет собой небольшой кинжал с клинком, гардой и рукояткой симметричной формы. Это удобный нож для самообороны.

Назначение ножа

нож последнего шанса, пригодный для скрытого ношения

Длина ножа 197 мм

Длина клинка 89 мм

Материал клинка

сталь AUS 6

Толщина клинка 3,2 мм

Форма клинка кинжальная, симметричная

Заточка клинка

обоядоострая; с одной стороны обычная, с другой серейторная

Рукоятка литая

Накладки на рукоятку Kraton

Ножны Kydex

Крепление ножен

универсальное

Комплектация ножа нож, ножны, ремни крепления



**Модель PENTAGON S14**

PENTAGON S14 – увеличенная версия предыдущей модели. Сбег к заточенной кромке довольно плавный и имеет рифление для предохранения руки от соскальзывания. Гарда практически отсутствует: она невелика по размерам и представляет собой плоскую металлическую пластину. Благодаря такой конструкции эта модель удобна для постоянного ношения и скрытого использования.

Рукоятка расширяется в передней части и снабжена сетчатой накаткой, что обеспечивает уверенное удержание ножа в руке. Клинок с дифференцированной заточкой обладает повышенными боевыми и рабочими возможностями.



Длина ножа 248 мм
Длина клинка 127 мм
Материал клинка
сталь AUS 6
Толщина клинка 4 мм
Форма клинка кинжальная,
симметричная

Заточка клинка
обоюдоострая; с одной
стороны серейторная
Рукоятка литая
Накладки на рукоятку
Kraton
Ножны Kydex



**Модель DESERT DAGGER S25**

Модель DESERT DAGGER S25 является дальнейшим развитием боевого кинжала MARK II фирмы Gerber. Новая версия гораздо удобнее прототипа и может применяться в любых природных условиях. За счет большой массы и амортизирующих свойств рукоятки этот кинжал можно использовать в качестве рубящего инструмента. При этом боевые свойства, в том числе возможность глубокого проникновения клинка при колющем ударе, полностью сохранились, а уменьшенный угол заточки позволил придать кинжалу повышенные режущие свойства.



Длина ножа 305 мм
Длина клинка 159 мм
Материал клинка
сталь AUS 6
Толщина клинка 4 мм
Заточка клинка обоюдо-
острая с симметричными
серейторными участками

Форма клинка кинжальная,
симметричная
Рукоятка литая, с металличе-
ским навершием и двухсто-
ронней гардой
Накладки на рукоятку
Kraton
Ножны Kydex



**Модель GOVERNMENT AGENT S21**

Более утилитарный нож GOVERNMENT AGENT S21 снабжен такой же рукояткой, как и модель DESERT DAGGER S25. Клинок со скосом обуха и односторонней заточкой имеет сероватую антибликовую поверхность.



Длина ножа 286 мм
Длина клинка 159 см
Материал клинка
сталь AUS 6
Толщина клинка 4 мм
Форма клинка
симметричная
Ножны Kydex

Заточка клинка
односторонняя
Рукоятка литая, с двухсто-
ронней гардой и металличе-
ским навершием
Накладки на рукоятку
Kraton



**Модель DEFENDER FIXED BLADE**

Нескладная модель DEFENDER FIXED BLADE имеет клинок необычной формы с довольно сложной дифференцированной заточкой. Однако он мало пригоден для нанесения колющих ударов. В корневой части клинка выполнена овальная щель, которая его значительно ослабляет. Рукоятка с накладками из алюминиевого сплава отличается высокой прочностью, но плохо подходит для условий холодного климата. Рифление на рукоятке, конечно, выглядит эффектно, однако пользоваться таким ножом можно только в защитных перчатках. Оригинально выполнено навершие: на нем расположена массивная плоская отвертка, являющаяся продолжением хвостовика, которую можно использовать и в качестве кастета. Гарды нет: ее роль играет выступ клинка. Это тоже не самое лучшее решение для боевого ножа. Выпускаются два варианта данной модели, различающиеся только покрытием.



Масса ножа 369 г
Длина ножа в раскрытом
состоянии 286 мм
Длина клинка 132 мм

Заточка клинка
дифференцированная
Накладки на рукоятку
легкий сплав
Замок линейного типа





СЕРИЯ SAMURAY

Модель 2603327



Заточка клинка полуторная
Клинок нержавеющая сталь

Рукоятка пластик
Гарда металл

Модель 2603409



Заточка клинка
односторонняя
Клинок нержавеющая сталь

Накладки на рукоятку
пластик
Гарда металл





TRAMONTINA /Бразилия/

БОЕВЫЕ НОЖИ
ИЗ АМЕРИКИ



БОЕВЫЕ КИНЖАЛЫ

Модель 2603127




Оформление стилизация
кинжала британских
командос
Клинок нержавеющая сталь

Заточка клинка
двухсторонняя
Рукоятка пластик
Гарда металл





Модели 2603107/2603157



Назначение боевые
кинжалы

Заточка клинка
двухсторонняя

Клинок
нержавеющая сталь

Рукоятка
черный/желтый пластик





Модель 2603206



Заточка клинка

односторонняя

Клинок нержавеющая сталь

Рукоятка пластик

Гарда металл





Модель 2603006



Заточка клинка
односторонняя
Оформление стилизация
немецкого боевого ножа

Клинок нержавеющая сталь
Накладки на рукоятку
пластик
Гарда, навершие металл





Модель CF-1160



Оформление дизайн
фирмы KA-BAR
Длина клинка 178 мм

Клинок нержавеющая сталь
Рукоятка наборная кожа
Ножны кожа





Модель CF-11170



Оформление стилизация
европейского боевого ножа

Длина клинка 171 мм





Модель CF-731



Особенности конструкции
скелетный кинжал

Длина ножа 302 мм

Длина клинка 170 мм

Клинок нержавеющая
сталь, темное покрытие

Ножны текстиль

Модель CF-11238



Оформление стилизация
модели фирмы Gerber

Длина клинка 82 мм

Клинок нержавеющая сталь

Рукоятка металл, темное
покрытие





Модель CF-11521



Длина ножа 302 мм
Длина клинка 170 мм

Ножны кордура

Модель CF-11520



Длина ножа 302 мм
Длина клинка 170 мм

Ножны кордура



Популярное издание

И.А. Скрылев

БОЕВЫЕ НОЖИ

Редактор *Д. Григорьев*

Технический редактор *Т. Тимошина*

Корректор *И. Мокина*

Принципиальный макет *Е. Аверкиной*

Компьютерная верстка *Н. Малышевой*

ООО «Издательство Астрель»

129085, г. Москва, пр. Олимпийского, д.3 а

ООО «Издательство АСТ»

141100, РФ, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д.96

Наши электронные адреса:

www.ast.ru

E-mail:astpub@aha.ru

ОАО «Владимирская книжная типография»

600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7

Качество печати соответствует качеству
предоставленных диапозитивов

БОЕВЫЕ НОЖИ

В книге представлено более 200 образцов боевых ножей самых разных стран и армий – кинжалы, ножи-кастеты, штык-ножи, финки, ножи для выживания и т.д. Рассмотрены наиболее интересные исторические и современные модели со всего мира. Каждая модель ножа проиллюстрирована и имеет описание важнейших технических характеристик.

www.elkniga.ru

ISBN 978-5-17-054029-7



9 785170 540297